

# MISAPOR

LEICHT BAUEN. NACHHALTIG LEBEN.



## Preisliste 2026 Schweiz



**MISAPOR AG SCHWEIZ**

Rossriedstrasse 2

CH-7205 Zizers

+41 81 300 08 08

info@misapor.ch

# Anwendungen

## Lastabtragende Perimeterdämmung

MISAPOR Standard Plus 10/50

MISAPOR Standard 10/75

MISAPOR Wall-Bag

## Leichtbauschüttung

MISAPOR Standard 10/75

MISAPOR Dynamic 10/50

## Spezialanwendungen

MISAPOR Mini Line 10/25

MISAPOR Drain-Bag

## Zuschläge + Informationen

Verpackungskosten

Transportkosten

Preis exkl. MWST, Lieferung und Verpackung.

Alle aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken (CHF) angegeben.

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.  
Einsatz-, Verwendungsmöglichkeiten und Produktdatenblätter  
sind auf unserer Homepage [misapor.ch](http://misapor.ch) ersichtlich oder bei der  
MISAPOR AG nachzufragen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese sind unter [misapor.ch](http://misapor.ch) abrufbar.

**Preise gültig ab 01. April 2026**

# Lastabtragende Perimeterdämmung

## MISAPOR Standard Plus 10/50 Hohe Lastabtragung



Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_v$ )	SIA 279	W/(m·K)	0.094
Druckspannung bei 10% Stauchung ( $f_{c, Nenn}$ )	EN 826:2013	kPa	≥ 660
Bemessungswert der Druckspannung ( $f_{cd}$ )	abZ	kPa	340
Steifemodul der verdichteten Schicht	abZ	kPa	14'000
Brandverhalten	DIN 4102-4		A1
Inert und schädlingsresistent			Ja

Weitere Angaben zu technischen Werten, Prüfmethode und Anwendungszwecken sind auf [misapor.ch](http://misapor.ch) verfügbar.

U-Wert der Dämmschicht	Einbaustärke verdichtet in Meter	Kalkulationsmenge in m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup>	Lieferform	Materialpreis / m <sup>3</sup> (exkl. Verpackung)	Materialpreis / m <sup>2</sup> (exkl. Verpackung)
0.20 W/(m·K)	0.47	0.61	Lose	<b>145.00</b>	<b>88.60</b>
0.30 W/(m·K)	0.31	0.40	Lose	<b>145.00</b>	<b>58.40</b>
0.35 W/(m·K)	0.27	0.35	Lose	<b>145.00</b>	<b>50.90</b>
0.20 W/(m·K)	0.47	0.61	Big Bag	<b>160.00</b>	<b>97.80</b>
0.30 W/(m·K)	0.31	0.40	Big Bag	<b>160.00</b>	<b>64.50</b>
0.35 W/(m·K)	0.27	0.35	Big Bag	<b>160.00</b>	<b>56.20</b>

Einbaustärke verd. x Verdichtungsfaktor 1.3 =  
Kalkulationsmenge in m<sup>3</sup>  
Individuell Einbau als Frostschräge im Randbereich mind. 30 cm stark.  
Überstand / Tiefe der Frostschräge je nach geografischer Objektlage.

**Lose 145.00**  
**Big Bag 160.00**

0.20 W/(m·K) entsprechen  
+/- 18 cm XPS

0.30 W/(m·K) entsprechen  
+/- 12 cm XPS

0.35 W/(m·K) entsprechen  
+/- 10 cm XPS

# Lastabtragende Perimeterdämmung

## MISAPOR STANDARD 10/75 Mittlere Lastabtragung



Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_v$ )	SIA 279	W/(m·K)	0.081
Druckspannung bei 10% Stauchung ( $f_{c, Nenn}$ )	EN 826:2013	kPa	≥ 420
Bemessungswert der Druckspannung ( $f_{cd}$ )	abZ	kPa	215
Steifemodul der verdichteten Schicht	abZ	kPa	9'000
Brandverhalten	DIN 4102-4		A1
Inert und schädlingsresistent			Ja

Weitere Angaben zu technischen Werten, Prüfmethode und Anwendungszwecken sind auf [misapor.ch](http://misapor.ch) verfügbar.

U-Wert der Dämmschicht	Einbaustärke verdichtet in Meter	Kalkulationsmenge in m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup>	Lieferform	Materialpreis / m <sup>3</sup> (exkl. Verpackung)	Materialpreis / m <sup>2</sup> (exkl. Verpackung)
0.20 W/(m·K)	0.41	0.53	Lose	<b>140.00</b>	<b>74.60</b>
0.30 W/(m·K)	0.27	0.35	Lose	<b>140.00</b>	<b>49.10</b>
0.35 W/(m·K)	0.23	0.30	Lose	<b>140.00</b>	<b>41.90</b>
0.20 W/(m·K)	0.41	0.53	Big Bag	<b>155.00</b>	<b>82.60</b>
0.30 W/(m·K)	0.27	0.35	Big Bag	<b>155.00</b>	<b>54.40</b>
0.35 W/(m·K)	0.23	0.30	Big Bag	<b>155.00</b>	<b>46.30</b>

Individuell  
 Einbaustärke verd. x Verdichtungsfaktor 1.3 =  
 Kalkulationsmenge in m<sup>3</sup>  
**Lose 140.00**  
**Big Bag 155.00**  
 Einbau als Frostschräge im Randbereich mind. 30 cm stark.  
 Überstand / Tiefe der Frostschräge je nach geografischer Objektlage.

## MISAPOR Wall-Bag Einbausystem für vertikale Perimeterdämmung

Höhe / Tiefe in Meter	Breite Kammer in Meter	Länge	Lieferform	Materialpreis / m <sup>1</sup>	Materialpreis / m <sup>2</sup>
3.00 / 0.45	0.50	Endlos, modular	Palettisiert	<b>34.50</b>	<b>11.50</b>

Kalkulationspreis für Perimeterdämmung vertikal (komplett, inkl. Material Standard 10/75) per m<sup>2</sup> = CHF 89.00

MISAPOR eignet sich hervorragend als leichte Aufbauschüttung auf Bauwerken. Tragfähig, robust und gewichtsstabil!

# Leichtbauschüttungen

## MISAPOR Leichtbauschüttungen

		MISAPOR Dynamic 10/50	MISAPOR Standard 10/75
Korngrösse	mm	10-50	10-75
Minimale Einbaustärke verdichtet	mm	150	210
Maximale Lagenstärke verdichtet	mm	300	300
Schüttdichte lose	kg / m <sup>3</sup>	160-190	125-150
Schüttdichte verdichtet (1,3:1)	kg / m <sup>3</sup>	208-247	163-195
Schüttdichte verdichtet, nass (1,3:1)	kg / m <sup>3</sup>	310	290
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert verdichtet (k <sub>v</sub> )	m / s	5.3 · 10 <sup>3</sup>	6.3 · 10 <sup>3</sup>
Setzungswerte (Ödometermodul)		ETA 13/0549	keine Prüfung
Kriechverhalten		ETA 13/0549	keine Prüfung
Verhalten unter zyklischer Belastung		ETA 13/0549	keine Prüfung
Scherparameter		ETA 13/0549	keine Prüfung
Kapillarität der Schüttung			Nein
Verhalten bei Frost-Tau-Wechselbeanspruchung			keine signifikanten Veränderungen
Inert und schädlingsresistent			Ja
Brandverhalten			A1

Weitere Angaben zu technischen Werten, Prüfmethode und Anwendungszwecken sind auf [misapor.ch](http://misapor.ch) verfügbar.

Produkt	Lieferform	Materialpreis / m <sup>3</sup> (exkl. Verpackung)
MISAPOR Standard 10/75	Lose	<b>140.00</b>
MISAPOR Standard 10/75	Big Bag	<b>155.00</b>
MISAPOR Dynamic 10/50	Lose	<b>150.00</b>
MISAPOR Dynamic 10/50	Big Bag	<b>165.00</b>

MISAPOR Dynamic 10/50 ist ein bewährtes Bodenaustauschmaterial im Erdbau des Strassenbaus. Grundsollide und wartungsfrei!

# Spezialanwendungen

## MISAPOR Mini Line 10/25

MISAPOR Mini Line ist ideal zur Hinterfüllung bei begrenzten Platzverhältnissen oder Leichtbauschüttungen mit geringen Aufbauhöhen. Das Produkt ist einblasbar.

*Weitere Angaben zu technischen Werten, Prüfmethode und Anwendungszwecken sind auf [misapor.ch](http://misapor.ch) verfügbar.*

Produkt	Lieferform	Materialpreis / m <sup>3</sup> (exkl. Verpackung)
MISAPOR Mini Line 10/25	Lose	<b>250.00</b>
MISAPOR Mini Line 10/25	Big Bag	<b>265.00</b>

## MISAPOR Drain-Bag Einbausystem für Entwässerungen

MISAPOR Drain-Bag ist die innovative Lösung für die Hangentwässerung zur Vermeidung von Bodenerosionen und Hangrutschungen. Der Drain-Bag wird werkseitig abgefüllt. Preis inkl. Material Dynamic 10/50.

*Weitere Angaben zu technischen Werten, Prüfmethode und Anwendungszwecken sind auf [misapor.ch](http://misapor.ch) verfügbar.*

Nutzlänge in Meter	Durchmesser in Meter	Verpackungseinheit	Lieferform	Materialpreis / m <sup>1</sup>
2.00	0.38	12 Stk.	Kiste	<b>75.00</b>

MISAPOR ist so vielseitig  
wie die Baubranche. Es gibt  
immer eine Möglichkeit,  
schwere Herausforderungen  
mit Leichtigkeit zu meistern!

# Zuschläge + Informationen

## Verpackungskosten

Verpackungsart	Einheit	Materialpreis
Einweg Big Bag 2 m <sup>3</sup>	Preis per Stk.	<b>17.00</b>
Einweg Big Bag 3 m <sup>3</sup>	Preis per Stk.	<b>21.00</b>
Einweg Heli-Big Bag 2 m <sup>3</sup>	Preis per Stk.	<b>23.00</b>
Kiste Drain-Bag (120 x 220 x 120 cm, 1250 kg)	Preis per Stk.	<b>235.00</b>
Einweg-Palette	Preis per Stk.	<b>9.00</b>



Schnelle  
Lieferbereitschaft  
garantiert. Express-  
Zustellung innerhalb  
von 2 Arbeitstagen  
möglich.

## Transportkosten

Die Ermittlung der Transportdistanz erfolgt ab dem nächstgelegenen Ladestandort (Dagmersellen oder Surava). Die Zufahrt für Sattel- oder Anhängerzüge bis 18 m muss gewährleistet sind. Transport und Lieferoptimierung durch MISAPOR vorbehalten.

Die Transportpreise verstehen sich exkl. MWST und branchenüblichen Zuschlägen (Stau-, Berg- und Treibstoffzuschläge). Abweichende Lieferarten sind separat anzufragen. Bedingungen gemäss AGB (misapor.ch).

### Lieferkosten Schweiz

Lieferart	Distanz Lieferort	LKW-Typ / Lademenge	Einheit	Materialpreis
Lose	< 30 km	Mulde/Schubboden 36 - 55 m <sup>3</sup> - inkl. 30 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>560.00</b>
Lose	< 30 km	Schubbodenfahrzeug 56 - 90 m <sup>3</sup> - inkl. 60 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>660.00</b>
Lose	30-75 km	Mulde/Schubboden 36 - 55 m <sup>3</sup> - inkl. 30 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>720.00</b>
Lose	30-75 km	Schubbodenfahrzeug 56 - 90 m <sup>3</sup> - inkl. 60 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>800.00</b>
Lose	76 - 150 km	Mulde/Schubboden 36 - 55 m <sup>3</sup> - inkl. 30 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>850.00</b>
Lose	76 - 150 km	Schubbodenfahrzeug 56 - 90 m <sup>3</sup> - inkl. 60 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>950.00</b>
Lose	> 150 km	Mulde/Schubboden 36 - 55 m <sup>3</sup> - inkl. 30 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>1'290.00</b>
Lose	> 150 km	Schubbodenfahrzeug 56 - 90 m <sup>3</sup> - inkl. 60 Min Abladezeit	pro LKW / Fuhre	<b>1'350.00</b>
Big Bag	ganze CH	0 - 20 m <sup>3</sup> - nur Palettenlieferung, Ablad Bordsteinkante	pro m <sup>3</sup>	<b>32.00</b>
Big Bag	< 100 km	21 - 50 m <sup>3</sup> - Ablad bauseits, Richtzeit 30-45 Min	pro m <sup>3</sup>	<b>19.00</b>
Big Bag	> 100 km	21 - 50 m <sup>3</sup> - Ablad bauseits, Richtzeit 30-45 Min	pro m <sup>3</sup>	<b>22.00</b>
Big Bag	< 100 km	ab 51 m <sup>3</sup> - Ablad bauseits, Richtzeit 60 Min / LKW	pro m <sup>3</sup>	<b>16.00</b>
Big Bag	> 100 km	ab 51 m <sup>3</sup> - Ablad bauseits, Richtzeit 60 Min / LKW	pro m <sup>3</sup>	<b>18.00</b>

### Zuschläge / Leistungen

Leistung / Zuschlag	Liefertyp	Einheit	Materialpreis
Kranwagen, 9 Meter Kran	Big Bag	pro LKW	<b>250.00</b>
Kranwagen, 19 Meter Kran	Big Bag	pro LKW	<b>350.00</b>
Miete Abladetuch, inkl. LKW (2 Stunden)	Lose	pro m <sup>3</sup>	<b>2.50</b>
Umlad Anhänger auf Motorwagen für Soloanlieferung	Big Bag	pro LKW	<b>200.00</b>
LKW mit Einblass-Vorrichtung	Lose	pro LKW	<b>auf Anfrage</b>